

Mobilidade

CARRINHOS TRADICIONAIS

TRADITIONAL CARTS



Estrutura metálica com lacagem eletroestática de alta temperatura;
Refrigeração ventilada com sistema de descongelação inteligente;
Iluminação **LED** de baixo consumo.

*Metalic structure with high temperature electrostatic lacquering;
Ventilated cooling with intelligent defrost system;
Low power consumption with LED lighting.*



ESQUIMÓ 4C



ESQUIMÓ 4P



ESQUIMÓ 6C



ESQUIMÓ 6P

LINHA ESQUIMÓ

ESQUIMÓ LINE

DIM. TOTAIS [mm]
OVERALL DIMENSIONS

DIM. DO TAMPO [mm]
SERVICE TOP DIMENSIONS

GAMA TEMPERATURA [°C]
TEMPERATURE RANGE

POTÊNCIA [W]
ELECTRIC POWER

Model	Configuration	Overall Dimensions [mm]	Service Top Dimensions [mm]	Temperature Range [°C]	Electric Power [W]
ESQUIMÓ 4CV	4 CUVETES 4 CUVETTES	1570x830x2200	1340x750x40	-20 / -16	2100
ESQUIMÓ 4PZ	4 CARAPINHAS 4 BUCKETS	1570x830x2200	1340x750x40	-20 / -16	2700
ESQUIMÓ 6CV	6 CUVETES 6 CUVETTES	1720x830x2200	1640x750x40	-20 / -16	1900
ESQUIMÓ 6PZ	6 CARAPINHAS 6 BUCKETS	1720x830x2200	1640x750x40	-20 / -16	2400



BASE RG-M



BASE TP

LINHA BASE

BASE LINE

DIM. TOTAIS [mm]
OVERALL DIMENSIONS

DIM. DO TAMPO [mm]
COUNTERTOP DIMENSIONS


GAMA TEMPERATURA [°C]
TEMPERATURE RANGE

POTÊNCIA [W]
ELECTRIC POWER

Model	Configuration	Overall Dimensions [mm]	Countertop Dimensions [mm]	Temperature Range [°C]	Electric Power [W]
BASE S	NEUTRO NEUTRAL	1570x830x2200	1340x750x40	-	2100
BASE M	NEUTRO NEUTRAL	1720x830x2200	1640x750x40	-	2100
BASE RG-S	REFRIGERADO COOLING	1570x830x2200	1340x750x40	0 / +2	2700
BASE RG-M	REFRIGERADO COOLING	1720x830x2200	1640x750x40	0 / +2	2700
BASE AQ-S	AQUECIDO HEATED	1570x830x2200	1340x750x40	+40 / +60	1900
BASE AQ-M	AQUECIDO HEATED	1720x830x2200	1640x750x40	+40 / +60	1900
BASE TP	TOPPINGS TOPPINGS	1720x830x2200	1640x750x40	0 / +2	2400

Tampo em aço inox AISI 304 18/8 com acabamento do tipo *Scotch Brite* ou superfície sólida em *Corian*;
Vidro de proteção temperado reto;
Portas de acesso a exposição em acrílico.

*AISI 304 18/8 stainless steel countertop with Scotch Brite type finishing or Corian solid surface;
Protection plain toughened glass;
Acrylic display doors.*



ESP CACHORROS



ESP CREPES



LINHA ESPECIAL

SPECIAL LINE

DIM. TOTAIS [mm]
OVERALL DIMENSIONS

DIM. DO TAMPO [mm]
SERVICE TOP DIMENSIONS

GAMA TEMPERATURA [°C]
TEMPERATURE RANGE

POTÊNCIA [W]
ELECTRIC POWER

Modelo	Configuração	DIM. TOTAIS [mm]	DIM. DO TAMPO [mm]	GAMA TEMPERATURA [°C]	POTÊNCIA [W]
ESP CREPES-S	SIMPLES SIMPLE	1570x830x2200	1340x750x40	0 / +2	2100
ESP CREPES-M	DUPLA DOUBLE	1720x830x2200	1640x750x40	0 / +2	2700
ESP CACHORROS-S	6 CUVETES 6 CUVETTES	1570x830x2200	1340x750x40	0 / +2	1900
ESP CACHORROS-M	6 CARAPINHAS 6 BUCKETS	1720x830x2200	1640x750x40	0 / +2	2400



TOLDE



SISTEMA DE ÁGUA



ATRELADO



DESIGN

OPÇÕES

OPTIONS

DESCRIÇÃO

DESCRIPTION

Opção	Descrição
TAMPO	COUNTERTOP Tampo em superfície sólida <i>Corian</i> Countertop in <i>Corian</i> solid surface
TOLDE	SUNBLIND Toldo superior Toldo superior Lona impressa Printed canvas Tecido Fabric
DESIGN	DESIGN Decoração em vinil com logotipo Decorative vinyl with logo Corte e aplicação Cutting and application Design Design
SISTEMA ÁGUA	WATER SYSTEM Lava utensílios com 2 depósitos Sink with 2 deposits Torneira pressurizada Pressurized water tap
REBOQUE	CAR TRAILER Reboque para Carrinhos até 300Kg de peso Car trailer for Carts up to 300Kg of weight
ATRELADO	TRAILER Carrinho Tradicional adaptado em atrelado Traditional Cart adapted in trailer

* VALORES SEM I.V.A. * VAT NOT INCLUDED

CONCEÇÃO I&D

FABRICO Manufacturing

DESIGN Design

Outras soluções para negócios móveis
Other solutions for mobile businesses



A FCC iniciou-se no fabrico de equipamentos de hotelaria e refrigeração em 1980. Ao longo de 30 anos vendeu mais de 3000 produtos personalizados. Atualmente é considerada uma referência na conceção, design e fabrico de soluções orientadas ao cliente. Uma marca portuguesa com reconhecimento internacional.

Na última década, os engenheiros da FCC revelaram-se pioneiros em sistemas de refrigeração com humidade controlada e sistemas de climatização AVAC. Inovações estas que têm sido continuamente incorporadas nos equipamentos e sistemas que fabricam, montam e assistem.

Com uma direcção rejuvenescida e uma postura claramente diferente da concorrência, afirmou-se como uma das empresas líderes no setor.

Conciliando a experiência com as novas técnicas, matérias-primas e níveis de qualidade exigidos pela CE conseguimos oferecer aos nossos clientes Qualidade, Satisfação e Preço.

A filosofia da equipa de profissionais que formam o departamento de projeto, comercial, técnico e administrativo é oferecer a máxima qualidade de serviço a todos os clientes, colaborando com eles em todos os momentos, apoiando os seus projetos e dando soluções aos seus problemas.

FCC company started manufacturing cooling and horeca equipments in 1980. Since then it sold up to 3.000 customized products. Currently is a reference company in the field by its development, design and manufacturing products. A portuguese brand with international recognition.

For the past decade FCC's engineers have been working with pioneering cooling techniques and climatization HVAC systems which are applied to the produced equipment.

With a young management direction and goals that detach the company from its competitors, FCC is, nowadays a sector leader.

FCC applies everyday their know-how on new materials, new techniques and quality demanded for CE market, offering Quality, Satisfaction and Price always with safety (HACCP included).

Our commercial policy is to offer maximum quality services by selecting the best solution for our costumers and support them in their chalanges.



EQUIP. HOTELEIROS
REFRIGERAÇÃO & AVAC

HORECA, COOLING & HVAC EQUIPMENT

Zona Industrial de Perosinho
Estrada Nova do Alquebre, 212
4415-055 Perosinho VNG
PORTO - PORTUGAL

TLF [+351] 227 621 163 FAX [+351] 227 627 623
EMAIL comercial@fcc.pt | export@fcc.pt



HACCP
Hazard Analysis and
Critical Control Point

inpi instituto nacional
da propriedade industrial

